Empetrum nigrum

Camarine noire, graines noires, graines à corbigeaux, goules noires, crottes de corneille, raisins de corneilles, vacinet noir, camaringue, corbigeau

Black Crowberry

Arbuste bas (hauteur 15 cm) formant des grands tapis très denses. Plante nordique de toundra mais qui pousse au bord de l'eau dans l'estuaire ou le golfe Saint-Laurent dans des lieux exposés au vent. On la trouve surtout du côté nord de l'Île Verte avec le genévrier commun et la vigne d'Ida.



Les branches sont couchées, très ramifiées et toutes à la même hauteur.

Feuilles (longueur 4 à 7 mm) d'un vert foncé ciré en forme d'aiguilles non piquantes et qui entourent la tige des branches. Les feuilles persistent plus d'une année mais finissent par rougir.





Fleurs minuscules au bout des tiges.

Fruits ronds noirs (diamètre 1 cm) sans queue.



Folklore:

- Semblable au genévrier commun, elle forme un "rond de sorcière" lorsque le centre meurt de vieillesse.
- En Europe, les fruits servaient à teindre la laine en noir ou en brun.
- Aux îles de la Madeleine et à l'île de Sable, on en faisait un vin maison.

Usage médicinal ou culinaire:

- Les fruits se mangent crus, peuvent être transformés en jus ou être cuits en gelée.
- Les feuilles contiennent de la vitamine P et peuvent prévenir les hémorragies.

Note: À première vue, la plante ressemble à un conifère mais n'en est pas un.